

inter inox.

éléments d'assemblage ■ accessoires de tuyauterie

VOS SOLUTIONS INOXYDABLES

**PRODUITS
LONGS**



Cher client,

La société Inter Inox s'ouvre à de nouvelles perspectives commerciales et peut aujourd'hui vous proposer une large gamme de produits longs en Inox et Aluminium.

Retrouvez dans ce livret notre gamme de produits longs et de tubes qui vous concernent, au prix les plus bas du marché.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir ces articles.

Besoin d'aide pour trouver ce que vous cherchez ?
Une question sur nos produits et nos services ?

Consultez notre service commercial

Tél : 04.72.45.28.77

Fax : 04.72.45.28.90

www.interinox.fr




















































































M. Sanchez
Responsable commercial

Plat laminé / refendu

DIN EN 10 058/1017

Laminé 
 Refendu   Tolérance DIN 1017 non garantie



Dimensions		Kg / m	4301 / 4307 304 / 304 L 4-6m HL	4404 316L 4-6m HL	4571 316TI 4-6m HL
10 x	3	0,24			
	4	0,31			
12 x	3	0,28			
	3	0,35			
15 x	4	0,47			
	5	0,59			
	6	0,71			
	8	0,94			
	10	1,18			
	10	1,18			
20 x	3	0,47			
	4	0,63			
	5	0,79			
	6	0,94			
	8	1,26			
	10	1,57			
	12	1,88			
	15	2,36			
25 x	3	0,59			
	4	0,79			
	5	0,98			
	6	1,18			
	8	1,26			
	10	1,96			
	12	2,36			
	15	2,94			
	20	3,93			
30 x	3	0,71			
	4	0,94			
	5	1,18			
	6	1,41			
	8	1,88			
	10	2,36			
	12	2,83			
	15	3,53			
	20	4,71			
	25	5,89			
	35 x	3	0,83		
4		1,09			
5		1,37			
6		1,65			
8		2,20			
10		2,75			
12		3,30			
15		4,12			
20		5,50			
30		8,24			
40 x	3	0,94			
	4	1,26			
	5	1,57			
	6	1,88			
	8	2,51			


Plat laminé / refendu

DIN EN 10 058/1017

Laminé
Refendu



Tolérance DIN 1017 non garantie



Dimensions		Kg / m	4301 / 4307 304 / 304 L 4-6m HL	4404 316L 4-6m HL	4571 316TI 4-6m HL
40 x	10	3,14	○ ▼	○ ▼	○ ▼
	12	3,77	○ ▼	○ ▼	○ ▼
	15	4,71	○ ◡	○	○ ◡
	20	6,28	○	○	○
40 x	25	7,85	○	○	○
	30	9,42	○	○	○
45 x	5	1,77			
	6	2,12			
	8	2,83			
	10	3,53	○ ▼	▼	▼
	12	4,24	○		
	15	5,30	○		
	20	7,07	○		
	25	8,83	○		
50 x	3	1,18			
	4	1,57			
	5	1,96	○ ▼	▼	○ ▼
	6	2,36	○ ▼	○ ▼	○ ▼
	8	3,14	○ ▼	○ ▼	○ ▼
	10	3,93	○ ▼	○ ▼	○ ▼
	12	4,71	○ ▼	○ ▼	○ ▼
	15	5,89	○ ◡	○	○ ◡
	20	7,85	○	○	○
	25	9,81	○	○	○
	30	11,78	○	○	○
	35	13,74	○		
	40	15,70	○		○
	55 x	4	1,73		
5		2,16			
6		2,59			
60 x	3	1,41			
	4	1,87			
	5	2,36	○ ▼		○ ▼
	6	2,83	○ ▼	○ ▼	○ ▼
	8	3,77	○ ▼	○ ▼	○ ▼
	10	4,71	○ ▼	○ ▼	○ ▼
	12	5,65	○ ▼	○ ▼	○ ▼
	15	7,07	○ ◡	○	○ ◡
	20	9,42	○	○	○
	25	11,78	○	○	○
	30	14,13	○	○	○
	35	16,49	○		
	40	18,84	○	○	○
65 x	5	2,55			
	8	4,08			
	10	5,10			
70 x	3	1,65			
	4	2,20			
	5	2,75	○ ▼		○ ▼

Plat laminé / refendu

DIN EN 10 058/1017



Laminé 
 Refendu   Tolérance DIN 1017 non garantie

Dimensions		Kg / m	4301 / 4307 304 / 304 L 4-6m HL	4404 316L 4-6m HL	4571 316TI 4-6m HL
70 x	6	3,30	○	▽	▽
	8	4,40	○	▽	▽
	10	5,50	○	▽	○
	12	6,59	○		○
	15	8,24	○		○
	20	10,99	○		○
	25	13,70	○		
	30	16,49	○	○	○
	40	21,98	○		
	50	27,48	○		
	60	32,97	○		
80 x	3	1,88		▽	
	4	2,51		▽	▽
	5	3,14	○	▽	▽
	6	3,77	○	▽	▽
	8	5,02	○	▽	○
	10	6,28	○	▽	○
	12	7,54	○	▽	○
	15	9,42	○	▽	○
	20	12,56	○		○
	25	15,70	○		○
	30	18,84	○		○
	35	21,98	○		
	40	25,12	○		○
	50	31,40	○		
60	37,68	○			
90 x	5	3,53		▽	
	6	4,24		▽	▽
	8	5,56	○	▽	▽
	10	7,07	○	▽	▽
	12	8,48	○		▽
	15	10,60	○		
	20	14,13	○		
100 x	4	3,14		▽	
	5	3,93	○	▽	▽
	6	4,71	○	▽	▽
	8	6,28	○	▽	○
	10	7,85	○	▽	○
	12	9,42	○	▽	○
	15	11,78	○	▽	○
	20	15,70	○		○
	25	19,63	○		○
	30	23,55	○		○
	35	27,48	○		
	40	31,40	○		
	50	39,26	○		
60	47,10	○			
110 x	8	6,91		▽	
	10	8,64		▽	▽
	20	17,27	○		
	25	21,59	○		
	30	25,59	○		

Plat laminé / refendu

DIN EN 10 058/1017

Laminé
Refendu



Tolérance DIN 1017 non garantie



Dimensions		Kg / m	4301 / 4307 304 / 304 L 4-6m HL	4404 316L 4-6m HL	4571 316TI 4-6m HL
120 x	5	4,71			
	6	5,65			
	8	7,54	○		
	10	9,42	○	○	○
	12	11,30	○	○	○
	15	14,13	○	○	○
	20	18,84	○	○	○
	25	23,60	○		
	30	28,26	○		
	40	37,68	○		
130 x	8	8,16			
	10	10,20			
	12	12,20	○		
	15	15,30	○		
	20	20,41	○		
140 x	8	8,79			
	10	10,99			
	15	16,50	○		
	20	20,41	○		
150 x	5	5,80			
	6	7,07			
	8	9,42	○		
	10	11,78	○	○	○
	12	14,13	○		○
	15	17,66	○	○	○
	20	23,60	○	○	○
	25	29,40	○		
	30	35,55	○		
	40	47,10	○		
	50	58,88	○		
160 x	8	10,05			
	10	12,56			
	12	15,07			
	15	18,74			
180 x	10	14,13			
	12	16,96			
	15	21,20			
200 x	5	8,00			
	6	9,60			
	8	12,56			
	10	15,70			
	12	18,80			
	15	23,43			
	20	31,40			
250 x	8	15,70			
	10	19,63			
	15	30,00			
300 x	10	24,00			
	15	36,00			

Dimension de 20 x 3 à 150 x 10 polis grains K240 / 320 dispo sur stock 4 + 6 m HL.

Autres dimensions et finition en polissage sous délai.

Plat étiré

EN 10278

Etiré



Dimensions		Kg / m	4301 304
10 x	3	0,24	<input type="checkbox"/>
	4	0,32	<input type="checkbox"/>
	5	0,39	<input type="checkbox"/>
	6	0,47	<input type="checkbox"/>
	8	0,63	<input type="checkbox"/>
12 x	3	0,28	<input type="checkbox"/>
	4	0,30	<input type="checkbox"/>
	6	0,57	<input type="checkbox"/>
	8	0,75	<input type="checkbox"/>
15 x	3	0,35	<input type="checkbox"/>
	4	0,47	<input type="checkbox"/>
	5	0,59	<input type="checkbox"/>
	6	0,70	<input type="checkbox"/>
	8	0,94	<input type="checkbox"/>
20 x	10	1,18	<input type="checkbox"/>
	3	0,47	<input type="checkbox"/>
	4	0,62	<input type="checkbox"/>
	5	0,79	<input type="checkbox"/>
	6	0,94	<input type="checkbox"/>
	8	1,26	<input type="checkbox"/>
	10	1,57	<input type="checkbox"/>
25 x	12	1,88	<input type="checkbox"/>
	15	2,36	<input type="checkbox"/>
	3	0,59	<input type="checkbox"/>
	4	0,79	<input type="checkbox"/>
	5	0,98	<input type="checkbox"/>
	6	1,18	<input type="checkbox"/>
	8	1,57	<input type="checkbox"/>
	10	1,96	<input type="checkbox"/>
	12	2,36	<input type="checkbox"/>
30 x	15	2,94	<input type="checkbox"/>
	20	3,93	<input type="checkbox"/>
	3	0,71	<input type="checkbox"/>
	4	0,94	<input type="checkbox"/>
	5	1,18	<input type="checkbox"/>
	6	1,41	<input type="checkbox"/>
	8	1,88	<input type="checkbox"/>
	10	2,36	<input type="checkbox"/>
	12	2,83	<input type="checkbox"/>
	15	3,53	<input type="checkbox"/>
	20	4,71	<input type="checkbox"/>
35 x	25	5,89	<input type="checkbox"/>
	5	1,37	<input type="checkbox"/>
	6	1,65	<input type="checkbox"/>
	8	2,20	<input type="checkbox"/>
	10	2,75	<input type="checkbox"/>
	12	3,30	<input type="checkbox"/>
	15	4,12	<input type="checkbox"/>
20	5,50	<input type="checkbox"/>	

Dimensions		Kg / m	4301 304
40 x	3	0,94	<input type="checkbox"/>
	4	1,24	<input type="checkbox"/>
	5	1,57	<input type="checkbox"/>
	6	1,88	<input type="checkbox"/>
	8	2,51	<input type="checkbox"/>
	10	3,14	<input type="checkbox"/>
	12	3,77	<input type="checkbox"/>
	15	4,71	<input type="checkbox"/>
	20	6,28	<input type="checkbox"/>
	25	7,85	<input type="checkbox"/>
	30	9,42	<input type="checkbox"/>
45 x	5	1,77	<input type="checkbox"/>
	6	2,12	<input type="checkbox"/>
	8	2,83	<input type="checkbox"/>
	10	3,53	<input type="checkbox"/>
	12	4,24	<input type="checkbox"/>
50 x	15	5,30	<input type="checkbox"/>
	4	1,57	<input type="checkbox"/>
	5	1,96	<input type="checkbox"/>
	6	2,36	<input type="checkbox"/>
	8	3,14	<input type="checkbox"/>
	10	3,93	<input type="checkbox"/>
	12	4,71	<input type="checkbox"/>
	15	5,89	<input type="checkbox"/>
	20	7,85	<input type="checkbox"/>
	25	9,81	<input type="checkbox"/>
60 x	30	11,78	<input type="checkbox"/>
	40	15,70	<input type="checkbox"/>
	4	1,88	<input type="checkbox"/>
	5	2,36	<input type="checkbox"/>
	6	2,83	<input type="checkbox"/>
	8	3,77	<input type="checkbox"/>
	10	4,71	<input type="checkbox"/>
	12	5,65	<input type="checkbox"/>
	15	7,07	<input type="checkbox"/>
	20	9,42	<input type="checkbox"/>
	25	11,78	<input type="checkbox"/>
70 x	30	14,13	<input type="checkbox"/>
	40	18,84	<input type="checkbox"/>
	50	23,56	<input type="checkbox"/>
	5	2,75	<input type="checkbox"/>
	6	3,30	<input type="checkbox"/>
	8	4,40	<input type="checkbox"/>
	10	5,50	<input type="checkbox"/>
12	6,59	<input type="checkbox"/>	
15	8,24	<input type="checkbox"/>	
20	10,99	<input type="checkbox"/>	

Dimensions		Kg / m	4301 304
80 x	5	3,14	<input type="checkbox"/>
	6	3,77	<input type="checkbox"/>
	8	5,02	<input type="checkbox"/>
	10	6,28	<input type="checkbox"/>
	12	7,54	<input type="checkbox"/>
	15	9,42	<input type="checkbox"/>
	20	12,56	<input type="checkbox"/>
	25	15,70	<input type="checkbox"/>
	30	18,84	<input type="checkbox"/>
90 x	40	25,12	<input type="checkbox"/>
	10	7,07	<input type="checkbox"/>
	12	8,48	<input type="checkbox"/>
100 x	15	10,60	<input type="checkbox"/>
	5	3,93	<input type="checkbox"/>
	6	4,71	<input type="checkbox"/>
	8	6,28	<input type="checkbox"/>
	10	7,85	<input type="checkbox"/>
	12	9,42	<input type="checkbox"/>
	15	11,78	<input type="checkbox"/>
120 x	20	15,70	<input type="checkbox"/>
	25	19,63	<input type="checkbox"/>
	30	23,55	<input type="checkbox"/>
	10	9,42	<input type="checkbox"/>
130 x	15	14,13	<input type="checkbox"/>
	20	18,84	<input type="checkbox"/>
	10	1,17	<input type="checkbox"/>
140 x	15	15,27	<input type="checkbox"/>
	10	10,99	<input type="checkbox"/>
150 x	20	21,98	<input type="checkbox"/>
	10	11,78	<input type="checkbox"/>
	15	17,66	<input type="checkbox"/>
160 x	20	23,52	<input type="checkbox"/>
	10	12,56	<input type="checkbox"/>
	180 x	10	14,13
200 x	10	15,70	<input type="checkbox"/>

Barre Ronde laminée

DIN EN 10 060 / 1013 ; DIN 7527.6



Laminée ○

Dimensions	Kg / m	4021 420	4 034	4057 431	4104 430F	4112 440B	4 122	4301 304	4307 304L	4305 303	4404 316L	4571 316TI
Rond. 25	3,85	○		○	○			○	○	○	○	○
Rond. 26	4,17							○	○			
Rond. 30	5,55	○		○	○			○	○	○	○	○
Rond. 32	6,31							○	○		○	○
Rond. 35	7,55	○		○	○			○	○	○	○	○
Rond. 40	9,87	○		○	○			○	○	○	○	○
Rond. 45	12,49	○		○	○			○	○	○	○	○
Rond. 50	15,41	○		○	○			○	○	○	○	○
Rond. 55	18,65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 60	22,20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 65	26,05		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 70	30,21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 75	34,68	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 80	39,46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 85	44,55	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 90	49,94	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 95	55,64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 100	61,65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 105	68,00							○	○	○	○	○
Rond. 110	75,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 115	82,00							○	○	○	○	○
Rond. 120	89,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 125	96,00							○	○	○	○	○
Rond. 130	104,00	○		○	○		○	○	○	○	○	○
Rond. 135	112,00							○	○	○		
Rond. 140	121,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 145	129,69							○	○			
Rond. 150	139,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 155	148,00							○	○			
Rond. 160	158,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 165	168,00							○	○			
Rond. 170	178,00	○		○	○	○		○	○	○	○	○
Rond. 180	200,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 190	223,00							○	○	○		
Rond. 200	247,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rond. 210	272,00							○	○	○	○	○
Rond. 220	298,00	○		○			○	○	○	○	○	○
Rond. 230	299,00							○	○	○	○	○
Rond. 240	350,00							○	○			
Rond. 250	385,00	○		○			○	○	○	○	○	○
Rond. 260	410,00							○	○	○	○	○
Rond. 280	483,00	○		○			○	○	○	○	○	○
Rond. 300	555,00	○		○			○	○	○	○	○	○
Rond. 325	651,00	○		○				○	○		○	○
Rond. 350	755,00	○		○				○	○		○	○
Rond. 375	867,20							○	○		○	○
Rond. 400	986,50	○		○				○	○		○	○

Barre Ronde étirée Tol. H9

EN 10278



Etiré

Dimensions	Kg / m	4021 420	4 034	4057 431	4104 430F	4112 440B	4 122	4301 304	4301 304 poli	4305 303	4404 316L	4571 316TI
Rond. 3	0,06							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 4	0,10							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 5	0,15				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 6	0,22	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			6m <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 7	0,30							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 8	0,39	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond. 9	0,50							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 10	0,62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond. 11	0,75							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 12	0,89		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 13	1,04							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 14	1,21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 15	1,39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 16	1,58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 17	1,78							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Rond. 18	2,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 19	2,23							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Rond. 20	2,47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 21	2,72							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Rond. 22	2,98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 23	3,26							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Rond. 24	3,55	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 25	3,85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 26	4,17	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 27	4,50							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 28	4,83	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 30	5,55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6m <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 32	6,31	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 33	6,71							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Rond. 34	7,13							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 35	7,55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 36	7,99							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 38	8,90							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 40	9,87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 42	10,88							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 45	12,49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 46	13,00							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Rond. 48	14,21							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 50	15,41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 55	18,65			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 60	22,20	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 65	26,05			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 70	30,21	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 75	34,58							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 80	39,46	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 85	44,55							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 90	49,94							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond. 95	55,64							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rond. 100	61,65							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6m

Proposé aussi en longueur de 6m.

Demi rond sur consultation

Barre hexagonale / 6 pans étirée

EN 10278

Etiré



Dimensions	Kg / m	4301 / 4307 304 / 304L	4305 303	4404 316L	4571 316TI
10	0,68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	1,15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14	1,33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	1,97	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	2,45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	3,29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	3,92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	4,96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	6,12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	6,96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	8,81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	11,43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	14,39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
50	17,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	20,57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
60	24,48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
65	28,72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Barre carrée laminée / étirée

DIN EN 10 059/1014 ; DIN 7527.6. EN 10278

Laminé

Etiré

Forgé



Dimensions	Kg / m	4301 / 4307 304 / 304L	4301 / 304 poli K240 / 320	4305 303	4404 316L	4571 316TI
6	0,28	<input type="checkbox"/>				
8	0,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10	0,79	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12	1,13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13	1,34	<input type="checkbox"/>				
14	1,54	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
15	1,77	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16	2,01	<input type="checkbox"/>				
18	2,54	<input type="checkbox"/>				
20	3,14	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	3,80	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
25	4,91	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30	7,07	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35	9,62	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
40	12,56	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45	15,90	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/>	
50	19,63	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
60	28,26	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
70	38,50	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>
75	44,20	<input type="radio"/>				
80	50,20	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>
90	63,60	<input type="radio"/>				
100	78,50	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>
120	113,00	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
150	177,00	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Cornière laminée égale

EN 10056-1/ 1027

Laminé



Dimensions		Kg / m	4301 / 4307 304 / 304L	4301 / 304 poli K240 / 320	4541 321	4404 316L	4571 316TI
15 x 15 x	2,0	0,47	<input type="radio"/>				
	3,0	0,71	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>
20 x 20 x	2,0	0,63	<input type="radio"/>				
	3,0	0,88	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	4,0	1,14	<input type="radio"/>				
25 x 25 x	3,0	1,12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	4,0	1,45	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>
	5,0	1,77	<input type="radio"/>				
30 x 30 x	3,0	1,36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	4,0	1,78	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	5,0	2,17	<input type="radio"/>				
35 x 35 x	4,0	2,10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	5,0	2,57	<input type="radio"/>				
40 x 40 x	3,0	1,88	<input type="radio"/>				
	4,0	2,42	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	5,0	2,97	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	6,0	3,52	<input type="radio"/>				
	8,0	4,60	NC				NC
45 x 45 x	3,0	2,12	NC				
	4,0	2,76	NC				NC
	5,0	3,34	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>
50 x 50 x	3,0	2,36	<input type="radio"/>				
	4,0	3,07	<input type="radio"/>				
	5,0	3,77	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	6,0	4,40	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	7,0	5,13	NC				
	8,0	5,82	<input type="radio"/>				
	10,0	7,06	<input type="radio"/>				
55 x 55 x	6,0	5,00	NC				NC
60 x 60 x	5,0	4,58	NC		NC	NC	NC
	6,0	5,42	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	7,0	6,24	NC				
	8,0	7,09	<input type="radio"/>				NC
	10,0	8,69	<input type="radio"/>				NC
65 x 65 x	5,0	5,03	NC				NC
	7,0	6,84	NC				NC
	9,0	8,69	NC				NC
70 x 70 x	6,0	6,42	<input type="radio"/>				NC
	7,0	7,38	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10,0	10,30	NC				

NC : Nous consulter

Cornière laminée égale

EN 10056-1/ 1027



Laminé


Dimensions		Kg / m	4301 / 4307 304 / 304L	4404 316L	4571 316TI
75 x 75 x	5,0	5,82	NC		
	6,0	6,89	<input type="radio"/>		NC
	7,0	7,95	<input type="radio"/>		NC
	9,0	10,00	NC		
	10,0	11,10	NC	<input type="radio"/>	
80 x 80 x	6,0	7,37	<input type="radio"/>		
	8,0	9,66	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10,0	11,90	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	12,0	14,00	NC		
90 x 90 x	6,0	8,33	NC		NC
	7,0	9,65	NC		
	8,0	10,90	NC		NC
	9,0	12,20	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
100 x 100 x	6,0	9,28	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	7,0	10,80	NC		NC
	8,0	12,40	<input type="radio"/>		
	10,0	15,10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12,0	17,80	<input type="radio"/>		
	13,0	19,40	<input type="radio"/>		
110 x 110 x	6,0	10,30	NC		
	8,0	13,50	NC		
	10,0	16,60	NC		
	12,0	19,80	NC		
	15,0	24,40	NC		<input type="radio"/>
120 x 120 x	6,0	11,20	NC		<input type="radio"/>
	8,0	14,80	NC		
	10,0	18,10	<input type="radio"/>		
	12,0	21,90	NC		
	13,0	23,60	<input type="radio"/>		
	15,0	28,60	NC		
130 x 130 x	6,0	12,20	NC		<input type="radio"/>
	8,0	16,10	NC		
	10,0	20,00	NC		
	12,0	23,80	<input type="radio"/>		
	13,0	25,70	NC		
150 x 150 x	6,0	13,90	NC		
	8,0	18,70	NC		
	10,0	22,90	<input type="radio"/>		
	12,0	27,30	NC		<input type="radio"/>
	13,0	29,80	<input type="radio"/>		
	15,0	33,80	NC		
200 x 200 x	13,0	40,20	NC		

NC : Nous consulter

Dimension de 160 x 160 x 6 à 200 x 200 x 20 nous consulter
Cornière Inégale nous consulter

Poutrelle en I - IPE


DIN 1025



	Dimensions	Kg / m	4301 4304	4571 / 316TI 4404 / 316L
IPE 80	80 x 46 x 3,8 x 5,2	6,10	○	○
IPE 100	100 x 55 x 4,1 x 5,7	8,10	○	○
IPE 120	120 x 64 x 4,4 x 6,3	10,40	○	○
IPE 140	140 x 73 x 4,7 x 6,9	12,90	○	○
IPE 160	160 x 82 x 5,0 x 7,4	15,80	○	○
IPE 180	180 x 91 x 5,3 x 8,0	18,80	○	NC
IPE 200	200 x 100 x 5,6 x 8,5	22,40	○	NC
IPE 220	220 x 110 x 5,9 x 9,2	25,20	○	NC
IPE 240	240 x 120 x 6,2 x 9,8	29,40	○	NC
IPE 270	270 x 135 x 6,6 x 10,2	35,20	NC	NC
IPE 300	300 x 150 x 7,1 x 10,7	41,40	○	NC
IPE 330	330 x 160 x 7,5 x 11,5	47,30	NC	NC
IPE 360	360 x 170 x 8,0 x 12,7	56,00	NC	NC
IPE 400	400 x 180 x 8,6 x 13,5	63,60	○	NC

Poutrelle en H - HEB - HEA

DIN 1025



	Dimensions	Kg / m	4301 4304	4571 / 316TI 4404 / 316L
HEB 100	100 x 100 x 6 x 10	20,40	○	○
HEB 120	120 x 120 x 6,5 x 11	26,70	○	○
HEB 140	140 x 140 x 7,0 x 12	33,70	○	○
HEB 160	160 x 160 x 8,0 x 13	42,60	○	○
HEB 180	180 x 180 x 8,5 x 14	51,20	○	○
HEB 200	200 x 200 x 9,0 x 15	61,30	○	NC
HEB 220	220 x 220 x 9,5 x 16	71,50	○	NC
HEB 240	240 x 240 x 10,0 x 17	83,20	○	NC
HEB 260	260 x 260 x 10,0 x 17,5	93,00	NC	NC
HEB 280	280 x 280 x 10,5 x 18	103,00	NC	NC
HEB 300	300 x 300 x 11,0 x 19	117,00	NC	NC
HEA 100	96 x 100 x 5,0 x 8,0	16,70	○	○
HEA 120	114 x 120 x 5,0 x 8,0	19,90	○	○
HEA 140	133 x 140 x 5,5 x 8,5	24,70	○	○
HEA 160	152 x 160 x 6,0 x 9,0	30,40	○	○
HEA 180	171 x 180 x 6,0 x 9,5	35,50	○	NC
HEA 200	190 x 200 x 6,5 x 10,0	42,30	○	NC
HEA 220	210 x 220 x 7,0 x 10,0	48,60	○	NC
HEA 240	230 x 240 x 7,5 x 12,0	58,50	○	NC
HEA 260	250 x 260 x 7,5 x 12,5	63,60	NC	NC
HEA 280	270 x 280 x 8,0 x 13,0	72,90	○	NC
HEA 300	290 x 300 x 8,5 x 13,5	80,40	NC	NC

NC : Nous consulter

Profil en U

DIN 10279



	Dimensions	Kg / m	4301 4304	4571 / 316TI 4404 / 316L
U 20	20 x 10 x 3,0 x 3,5	0,86	○	NC
	30 x 15 x 3,0 x 3,5	1,37	NC	NC
U 30	30 x 15 x 4,0 x 4,5	1,78	○	○
	30 x 33 x 5,0 x 7,0	4,30	○	○
U 40	40 x 20 x 3,0 x 3,5	1,80	○	○
	40 x 20 x 4,0 x 4,5	2,40	○	○
	40 x 35 x 5,0 x 7,0	4,80	○	○
U 50	50 x 25 x 3,0 x 3,5	2,28	○	
	50 x 25 x 5,0 x 5,0	3,60	NC	NC
	50 x 25 x 5,0 x 6,0	4,20	○	○
	50 x 25 x 6,0 x 6,0	4,10	NC	
	50 x 38 x 5,0 x 7,0	5,70	○	○
U 60	60 x 30 x 5,0 x 5,0	4,37	NC	NC
	60 x 30 x 6,0 x 6,0	5,10	○	○
U 65	65 x 42 x 5,5 x 7,5	7,40	○	○
U 80	80 x 40 x 4,0 x 4,0	4,90	NC	NC
	80 x 40 x 5,0 x 5,0	5,94	○	○
	80 x 40 x 6,0 x 6,0	7,00	○	NC
	80 x 45 x 6,0 x 6,0	7,60	NC	NC
	80 x 45 x 6,0 x 8,0	8,64	○	○
U 100	100 x 50 x 4,0 x 4,0	6,20	○	NC
	100 x 50 x 5,0 x 5,0	7,65	○	○
	100 x 50 x 6,0 x 6,0	8,94	○	○
	100 x 50 x 6,0 x 8,5	10,60	○	○
U 120	120 x 55 x 7,0 x 9,0	13,50	○	○
	120 x 60 x 5,0 x 5,0	9,20	NC	NC
	120 x 60 x 6,0 x 6,0	10,93	○	○
U 130	130 x 65 x 6,0 x 6,0	12,08	○	○
U 140	140 x 60 x 7,0 x 10,0	16,40	○	○
	140 x 70 x 7,0 x 7,0	14,62	○	○
U 150	150 x 75 x 6,0 x 6,0	13,80	○	
U 160	160 x 65 x 7,5 x 10,5	18,80	○	NC
	160 x 80 x 8,0 x 8,0	19,21	○	
U 180	180 x 70 x 8,0 x 11,0	22,00	○	NC
	180 x 70 x 9,0 x 12,0	24,20	○	○
U 200	200 x 75 x 8,5 x 11,5	25,30	○	NC
	200 x 75 x 10,0 x 13,0	29,52	NC	NC
	200 x 100 x 6,0 x 6,0	18,70	NC	
	200 x 100 x 8,0 x 8,0	24,60	NC	
	200 x 100 x 10,0 x 10,0	30,40	NC	
U 220	220 x 80 x 9,0 x 12,5	29,40	○	NC
	220 x 80 x 10,0 x 13,0	31,80	NC	NC
U 240	240 x 85 x 9,5 x 13	33,20	○	NC
U 300	300 x 100 x 10,0 x 16,0	46,45	○	NC
	300 x 100 x 12,0 x 16,0	50,90	NC	

NC : Nous consulter

Profil en T - TB

EN 10 055



	Dimensions	Kg / m	4301 4304	4571 / 316TI 4404 / 316L
T 20	20 x 20 x 3,0	0,88	○	○
	20 x 20 x 4,0	1,15	NC	NC
T 25	25 x 25 x 3,0	1,13	○	NC
	25 x 25 x 3,5	1,31	○	○
	25 x 25 x 4,0	1,50	NC	NC
T 30	30 x 30 x 3,0	1,36	○	NC
	30 x 30 x 4,0	1,77	○	○
T 35	35 x 35 x 4,0	2,10	○	NC
T 40	40 x 40 x 3,0	1,85	○	NC
	40 x 40 x 4,0	2,50	○	NC
	40 x 40 x 5,0	2,96	○	○
T 45	45 x 45 x 5,5	3,67	○	NC
T 50	50 x 50 x 3,0	2,30	○	NC
	50 x 50 x 4,0	3,10	○	NC
	50 x 50 x 5,0	3,80	○	○
	50 x 50 x 6,0	4,50	○	NC
T 60	60 x 60 x 3,0	2,80	○	NC
	60 x 60 x 4,0	3,70	○	NC
	60 x 60 x 5,0	4,60	○	NC
	60 x 60 x 6,0	5,50	○	○
T 70	70 x 70 x 7	7,30	○	○
T 80	80 x 80 x 8,0	9,70	○	○
T 90	90 x 90 x 9,0	12,50	○	NC
T 100	100 x 100 x 8,0	12,4	NC	NC
	100 x 100 x 10,0	15,1	○	○
T 120	120 x 120 x 13,0	23,7	NC	NC
T 140	140 x 140 x 15	31,8	NC	NC
TB 20	20 x 40 x 4,0	1,79	NC	NC
TB 25	25 x 50 x 5,0	2,76	○	NC
TB 30	30 x 60 x 5,5	3,7	○	NC
TB 35	35 x 70 x 6,0	4,7	○	NC
TB 40	40 x 60 x 4,0	3,2	NC	NC
	40 x 80 x 7,0	6,2	○	NC
TB 50	50 x 100 x 8,5	9,5	○	NC
TB 60	60 x 120 x 10,0	13,4	○	NC

NC : Nous consulter

Tube rond soudé poli

poli grain / poli brillant



non recuit tube déco
recuit cintrable à froid



Dimensions	Kg / m	4301 / 304		4404 / 316L		4571 316TI		
		poli Grain K240 / K 320	poli Brillant	poli Grain K240 / K 320	poli Brillant	poli Grain K240 / K 320		
10,0 x	1,0	0,225	○		NC	NC		
	1,5	0,319	○		NC			
12,0 x	1,0	0,275	○		NC			
	1,5	0,394	○	○	NC	NC		
	2,0	0,501	○					
14,0 x	1,5	0,470	○					
	2,0	0,601	○					
15,0 x	1,0	0,351	○			NC		
	1,5	0,507	○					
	2,0	0,651	○					
16,0 x	1,0	0,376	○					
	1,5	0,545	○	○	○	▽		
	2,0	0,701	○	○				
17,2 x	1,5	0,590	○		NC			
	2,0	0,761	○					
18,0 x	1,5	0,620	○	○		NC		
	2,0	0,801	○					
20,0 x	1,0	0,467	○			NC		
	1,2	0,565		○				
	1,5	0,695	○	○	○	▽	NC	
	2,0	0,901	○	▽	○	▽	NC	
21,3	2,0	0,967	○		NC	NC		
	2,5	0,177	○		NC	NC		
22,0 x	1,5	0,770		○	▽	○	▽	
	2,0	1,002	○	○		▽		
25,0 x	1,0	0,601	○					
	1,2	0,715	○	○				
	1,5	0,883	○	○	NC	○	▽	NC
	2,0	1,152	○	▽	○	▽	NC	NC
25,4 x	1,5	0,900		○				
26,9 x	1,5	0,954	○		NC		NC	
	2,0	1,247	○	▽	○		NC	
	2,5	1,527	○		NC		NC	
28,0 x	1,5	0,995	○	○		○		
	2,0	1,302	○					
30,0 x	1,5	1,070	○	○		○	▽	
	2,0	1,402	○	▽	○	○		NC
	3,0	2,028	○					
32,0 x	1,2	0,930		○				
	1,5	1,146	○	○			▽	
	2,0	1,502	○	▽	○			
33,7 x	1,5	1,209	○		NC			
	2,0	1,588	○	▽	○	▽		NC
	2,5	1,953	○		NC			NC
	3,0	2,306	○		NC			NC
35,0 x	1,5	1,258	○					
	2,0	1,653	○	○				NC
38,0 x	1,5	1,371	○	○			▽	NC
	2,0	1,803	○	○			▽	
40,0 x	1,5	1,446	○	○	▽			
	2,0	1,903	○	▽	○	▽		NC
	3,0	2,779	○					

NC : Nous consulter

Tube rond soudé poli

poli grain / poli brillant



non recuit tube déco
recuit cintrable à froid



Dimensions	Kg / m	4301 / 304		4404 / 316L		4571 316TI
		poli Grain K240 / K 320	poli Brillant	poli Grain K240 / K 320	poli Brillant	poli Grain K240 / K 320
42,4 x	1,5	1,536	○		NC	NC
	2,0	2,023	○ ▼	○ ▼	○	NC
	2,5	2,498	○	○		NC
	2,6	2,590		▼	NC	
	3,0	2,960	○			NC
	3,2	3,141	○		NC	NC
45,0 x	1,5	1,634	○			
48,3 x	1,5	1,758	○		NC	
	2,0	2,319	○ ▼	○ ▼	○	NC
	2,5	2,867	○	○		NC
	2,6	2,980		○	NC	
	3,0	3,403	○			NC
	3,2	3,614			NC	NC
50,0 x	1,5	1,822	○			
	2,0	2,404	○	○		
50,8 x	1,5	1,850	○	○		
	2,0	2,440		○	▼	
51,0 x	1,2	1,500				
52,0 x	1,5	1,900	○		NC	
54,0 x	2,0	2,604	○		NC	NC
60,3 x	1,5	2,210	○		NC	NC
	2,0	2,920	○ ▼	○	○	NC
	3,0	4,300	○			NC
	4,0	5,639	○		NC	
70,0 x	1,5	2,570	○			
	2,0	3,405	○			NC
76,1 x	2,0	3,711	○		NC	NC
	2,5	4,607	○		NC	NC
	3,0	5,490	○		NC	NC
	4,0	7,222	○		NC	
80,0 x	2,0	3,906	○			
84,0 x	2,0	4,110	○		NC	
88,9 x	1,5	3,280	○			
	2,0	4,352	○		NC	NC
	3,0	6,453	○		NC	NC
	4,0	8,504	○		NC	
101,6 x	2,0	4,988	○			
	3,0	7,407	○			
	4,0	9,776	○			
104,0 x	2,0	5,110	○			
108,0 x	2,0	5,310	○			
114,3 x	2,0	5,624	○			
	3,0	8,361	○			
129,0 x	2,0	6,360	○			
139,7 x	2,0	6,900	○			
	3,0	10,270	○			
	4,0	13,590	○			
154,0 x	2,0	7,612	○			
	3,0	11,343	○			
168,3 x	2,0	8,330	○			
	3,0	12,420	○			
204,0 x	2,0	10,120	○			

NC : Nous consulter

Tube rond soudé

Deco DIN 17455 / Coro EN 10217-7, NFA 49147/49249



Dimensions	Kg / m	4301 / 304			Alimentaire DIN 11850 non recuit	4404 / 316L NFA 49147 non recuit	4571 316TI EN 10217-7 non recuit
		Deco DIN 17455 non recuit	Coro EN 10217-7 recuit	Coro EN 10217-7 non recuit			
6,0 x 1,0	0,130		○			○	
8,0 x 1,0	0,175	○	○	○		○	
	1,5	○					
10,0 x 1,0	0,225	○	○	○		○	
	1,5	○	○	○			
12,0 x 1,0	0,275	○	○				
	1,5	○	○		○	○	
	2,0	○	○				
14,0 x 1,0	0,326	○			○		
	1,5	○					
	2,0	○					
15,0 x 1,0	0,351	○	○				
	1,5	○	○				
	2,0	○					
16,0 x 1,0	0,376	○	○				
	1,5	○	○				
	2,0	○	○				
17,2 x 1,5	0,590	○					
	1,6				○		
	2,0	○	○				
	2,3	0,858		○			
	2,5	0,920	○				
18,0 x 1,0	0,426	○	○			○	
	1,5	○	○	○		○	
	2,0	○			○		
19,0 x 1,5	0,657		○				
20,0 x 1,0	0,467	○	○			○	
	1,2		○				
	1,5	○	○			○	
	2,0	○	○			○	
	2,5	1,100	○				
21,3 1,5	0,744	○					
	1,6			○		○	
	2,0	○	○			○	
	2,5	0,177	○				
	2,6	1,220		○		○	
	3,0	1,370	○				
22,0 x 1,0	0,526	○		○	○		
	1,2	○					
	1,5	○	○	○			
	2,0	○	○				
23,0 x 1,5	0,810		○				
25,0 x 1,0	0,601	○					
	1,5	○	○	○		○	
	2,0	○	○	○	○	○	
	2,5	1,409	○				
	3,0	1,653	○				
25,4 x 1,2	0,730	○		○			
	1,5	○		○			
26,9 x 1,5	0,954	○					
	1,6				○	○	
	2,0	1,247	○	○		○	
	2,5	1,527	○				
	2,6	1,580		○		○	
3,0	1,795	○					

Tube rond soudé

Deco DIN 17455 / Coro EN 10217-7, NFA 49147/49249



Dimensions	Kg / m	4301 / 304			4404 / 316L	4571 316TI
		Deco DIN 17455 non recuit	Coro EN 10217-7 recuit	Coro EN 10217-7 non recuit	Alimentaire DIN 11850 non recuit	NFA 49147 non recuit
28,0 x	1,0	0,676	○			
	1,5	0,995	○		○	
	2,0	1,302	○			
30,0 x	1,0	0,726	○		○	
	1,5	1,070	○	○		
	2,0	1,402	○	○		○
	2,5	1,722	○			
	3,0	2,028	○			
32,0 x	1,0	0,780	○			
	1,5	1,146	○	○		
	2,0	1,502	○	○		
	3,0	2,180	○			
33,7 x	1,5	1,209	○			
	1,6	1,290				○
	2,0	1,588	○	○	○	○
	2,5	1,953	○			
	2,6	2,020		○	○	○
	3,0	2,306	○			○
	3,2	2,440	○	○	○	○
	3,6	2,700				○
34,0 x	1,0	0,830		○	○	
	1,5	1,258	○			
35,0 x	2,0	1,653	○			○
	2,5	2,030	○			
	3,0	2,629	○			
38,0 x	1,0	0,929	○			
	1,2	1,109	○	○		
	1,5	1,371	○	○		○
	2,0	1,803	○	○		
	2,5	2,220	○			
	3,0	2,629	○			
40,0 x	1,0	0,977	○	○	○	
	1,5	1,446	○	○	○	
	2,0	1,903	○	○		○
	2,5	2,348	○			
	3,0	2,779	○			
	4,0	3,779	○			
42,4 x	1,5	1,536	○			
	1,6	1,630				○
	2,0	2,023	○	○	○	○
	2,5	2,498	○			
	2,6	2,590		○	○	○
	3,0	2,960	○			○
	3,2	3,141	○	○	○	○
	4,0	3,846	○			
43,0 x	1,5	1,559	○			
44,5 x	1,5	1,620		○		
	2,0	2,130		○	○	
	2,6	2,730	○		○	
45,0 x	1,5	1,634	○			
	2,0	2,153	○			
	2,5	2,660	○			
	3,0	3,155	○			

Tube rond soudé

Deco DIN 17455 / Coro EN 10217-7, NFA 49147/49249



Dimensions	Kg / m	4301 / 304			Alimentaire DIN 11850 non recuit	4404 / 316L NFA 49147 non recuit	4571 316TI EN 10217-7 non recuit
		Deco DIN 17455 non recuit	Coro EN 10217-7 recuit	Coro EN 10217-7 non recuit			
48,3 x	1,5	1,758	○				
	1,6	1,870			○		
	2,0	2,319	○	○	○		○
	2,5	2,867	○				
	2,6	2,980		○	○		○
	3,0	3,403	○				○
	3,2	3,614		○	○	○	○
	3,6	4,030			○		
	4,0	4,437	○				
50,0 x	1,0	1,230	○				
	1,5	1,822	○	○			
	2,0	2,404	○	○			○
	3,0	3,531	○				
50,8 x	1,2	1,490			○		
	1,5	1,850	○		○		
	2,0	2,440	○		○		
	2,5	3,020			○		
51,0 x	1,5	1,859	○		○		
	2,0	2,454		○			
52,0 x	1,0	1,277			○		
	1,5	1,897			○		
53,0 x	1,5	1,934	○		○		
54,0 x	2,0	2,604	○		○		○
57,0 x	1,5	2,080			○		
	2,0	2,750		○	○		
	3,0	4,060			○		
60,3 x	1,5	2,209	○				
	1,6	2,350				○	○
	2,0	2,920	○	○	○	○	○
	2,5	3,618	○				
	2,6	3,760			○		○
	3,0	4,300	○				○
	3,6	5,111		○	○	○	○
	4,0	5,639	○				
63,5 x	1,5	2,330	○	○		○	
	2,0	3,080	○				
70,0 x	1,5	2,570	○		○		
	2,0	3,405	○		○		○
	3,0	5,030	○		○		
76,1 x	1,5	2,802	○				
	1,6	2,980				○	
	2,0	3,711	○	○	○	○	○
	2,5	4,607	○				
	2,6	4,790			○	○	○
	3,0	5,490	○			○	○
	3,6	6,540			○	○	
4,0	7,222	○	○				
80,0 x	1,5	2,948			○		
	2,0	3,906	○	○	○		
	3,0	5,784	○				
	4,0	7,612	○				
84,0 x	2,0	4,110			○		
85,0 x	2,0	4,160			○		

Tube rond soudé

Deco DIN 17455 / Coro EN 10217-7, NFA 49147/49249



Dimensions	Kg / m	4301 / 304			4404 / 316L	4571 316TI		
		Déco DIN 17455 non recuit	Coro EN 10217-7 recuit	Coro EN 10217-7 non recuit	Alimentaire DIN 11850 non recuit	NFA 49147 non recuit	EN 10217-7 non recuit	Ali. DIN 11850 non recuit
88,9 x	1,5	3,280						
	1,6	3,500						
	2,0	4,352	○			○	○	
	2,5	5,409	○					
	2,6	5,620					○	
	3,0	6,453	○			○	○	
	4,0	8,504	○			○		
101,6 x	1,5	3,760	○					
	2,0	4,988	○			○		
	3,0	7,407	○					
	4,0	9,776	○					
104,0 x	2,0	5,110			○	○	○	
108,0 x	2,0	5,310					○	
	3,0	7,890					○	
	4,0	10,420					○	
	114,3 x	1,6	4,520			○		
2,0	5,624	○			○	○		
2,5	6,999	○						
2,6	7,270					○		
3,0	8,361	○			○	○		
3,6	9,980			○		○		
4,0	11,048	○						
129,0 x	2,0	6,360			○			
133,0 x	2,0	6,565						
	3,0	9,770						
	4,0	12,920						
	139,7 x	1,6	5,520					
2,0	6,900					○		
3,0	10,270					○		
4,0	13,590							
154,0 x	2,0	7,612					○	
	3,0	11,343						
	159,0 x	2,0	7,863					
3,0	11,719							
4,0	15,520							
168,3 x	2,0	8,330			○	○		
	2,5	10,379						
	2,6	10,790					○	
	3,0	12,420					○	
	4,0	16,460						
204,0 x	2,0	10,120			○	○		
219,0 x	2,0	10,870			○	○		
	2,9	15,680			○			
	3,0	16,230					○	
	4,0	21,540						
	254,0 x	2,0	12,620				○	
256,0 x	4,0	25,240						
273,0 x	2,0	13,572			○			
	3,0	20,282			○			
304,0 x	2,0	15,124						

Tube carré soudé

brut , poli grain



Dimensions	Kg / m	4301 / 304		4404 / 316L		4571 / 316TI	
		brut	poli Grain K240 / K 320	brut	poli Grain K240 / K 320	brut	poli Grain K240 / K 320
10 x10 x	1,0	0,300	○	○			
15 x 15 x	1,0	0,463	○	NC			
	1,2	0,550	○	NC			
	1,5	0,676	○	○	○	NC	
16 x 16 x	1,0	0,496	○	NC			
	1,5	0,725	○	NC			
20 x 20 x	1,0	0,626	○	○			
	1,2	0,745	○	○			
	1,5	0,920	○	○	○	NC	○
	2,0	1,202	○	○	○	NC	○
25 x 25 x	1,0	0,789	○	○			
	1,2	0,941	○	○			
	1,5	1,164	○	○	○	NC	○
	2,0	1,527	○	○	○	NC	○
	2,5	1,878	○	NC			
30 x 30 x	1,0	0,976	○	NC			
	1,2	1,136	○	○			
	1,5	1,409	○	○	○	NC	○
	2,0	1,853	○	○	○	○	○
	2,5	2,285	○	NC			
	3,0	2,704	○	○	○	NC	○
35 x 35 x	1,5	1,653	○	○			
	2,0	2,178	○	○	○	NC	○
	3,0	3,193	○	NC			
40 x 40 x	1,2	1,526	○	○			
	1,5	1,897	○	○	○	NC	○
	2,0	2,504	○	○	○	○	○
	2,5	3,099	○	NC			
	3,0	3,681	○	○	○	NC	○
	4,0	4,808	○	○	○		○
45 x 45 x	1,5	2,100	○	○			
	2,0	2,830	○	○			
	3,0	4,080	○				
50 x 50 x	1,5	2,385	○	○			
	2,0	3,155	○	○	○	○	○
	2,5	3,913	○	NC			
	3,0	4,657	○	○	○	NC	○
	4,0	6,110	○	○	○	NC	○
	5,0	7,512	○	○			○
60 x 60 x	1,5	2,873	○	NC			
	2,0	3,806	○	○	○	○	○
	2,5	4,883	○	NC			
	3,0	5,634	○	○	○	NC	○
	4,0	7,412	○	○	○	NC	○
	5,0	9,140	○	○			○

NC : Nous consulter

Tube carré soudé

brut , poli grain



Dimensions	Kg / m	4301 / 304		4404 / 316L		4571 / 316TI		
		brut	poli Grain K240 / K 320	brut	poli Grain K240 / K 320	brut	poli Grain K240 / K 320	
70 x 70 x	2,0	4,457	○	○				
	3,0	6,611	○	○				
	4,0	8,714	○	NC				
	5,0	10,767	○				○	
80 x 80 x	2,0	5,108	○	○	○	NC	○	NC
	3,0	7,587	○	○	○	NC	○	NC
	4,0	10,016	○	○	○	NC	○	NC
	5,0	12,395	○	○			○	
	6,0	14,724	○				○	
100 x 100 x	2,0	6,410	○	○	○	NC	○	NC
	3,0	9,540	○	○	○	NC	○	NC
	4,0	12,620	○	○			○	NC
	5,0	15,650	○	○			○	
	6,0	18,630	○				○	
	10,0		○					
120 x 120 x	3,0	11,493	○	○			○	NC
	4,0	15,224	○	NC			○	NC
	5,0	18,905	○				○	
	6,0	22,536	○				○	
	8,0	29,647	○					
150 x 150 x	3,0	14,423	○	NC			○	NC
	4,0	19,131	○	NC			○	NC
	5,0	23,788	○				○	
	6,0	28,359	○				○	
	8,0	37,460	○					
	10,0	46,324	○					
200 x 200 x	3,0	19,306	○	NC			○	NC
	4,0	25,641	○	NC			○	NC
	5,0	31,962	○				○	
	6,0	38,161	○		○			
	8,0	50,481	○					
	10,0	61,500	○					
300 x 300 x	5,0	47,000	○					

NC : Nous consulter

Tube rectangle soudé

brut , poli grain



Dimensions			Kg / m	4301 / 304		4404 / 316L		4571 / 316TI	
				brut	poli Grain K240 / K 320	brut	poli Grain K240 / K 320	brut	poli Grain K240 / K 320
20 x	10 x	1,5	0,676	○	○				
	15 x	1,5	0,798	○	NC				
25 x	10 x	1,5	0,798	○	NC				
	15 x	1,5	0,920	○	○				
30 x	10 x	1,2	0,840		○				
		1,5	0,920	○	○				
	15 x	1,0	0,707	○	NC				
		1,5	1,042	○	○			○	NC
		2,0	1,365	○	○				
		2,0	1,164	○	○				
20 x	2,0	1,527	○	○			○	NC	
40 x	10 x	1,5	1,164	○	NC				
		2,0	1,527	○	NC				
	15 x	1,5	1,286	○	○				
		2,0	1,690	○	NC				
	20 x	1,2	1,138	○	○				
		1,5	1,409	○	○			○	NC
		2,0	1,853	○	○	○	NC	○	NC
	27 x	3,0	2,650	○	NC				
	30 x	1,5	1,578	○	NC				
		1,5	1,653	○	○				
2,0		2,178	○	○					
	3,0	3,193	○	NC					
50 x	10 x	1,5	1,409	○	NC				
		2,0	1,853	○	NC				
	20 x	1,5	1,653	○	○				
		2,0	2,178	○	○			○	NC
	25 x	1,5	1,775	○	NC	○		○	NC
		2,0	2,341	○	○	○	NC	○	NC
		3,0	3,410	○	NC				
	30 x	1,5	1,897	○	○				
		2,0	2,504	○	○	○	NC	○	NC
		3,0	3,681	○	○			○	NC
	40 x	2,0	2,803	○	○				
3,0		4,169	○	NC					
60 x	10 x	1,5	1,653	○	NC				
		2,0	2,178	○	NC				
	20 x	1,2	1,526	○	NC				
		1,5	1,897	○	NC			○	NC
	30 x	2,0	2,504	○	○			○	NC
		1,5	2,141	○	NC	○	NC	○	NC
		2,0	2,830	○	○	○	NC	○	NC
	40 x	3,0	4,169	○	○	○	NC	○	NC
		1,5	2,385	○	○			○	NC
	40 x	2,0	3,155	○	○	○	NC	○	NC
		2,5	3,913	○	NC				
3,0		4,657	○	○	○	NC	○	NC	
4,0		6,110	○	○			○	NC	
70 x	40 x	3,0	5,146	○	NC				
	4,0	6,761	○	NC					
80 x	10 x	1,5	2,141	○	NC				
		2,0	2,830	○	NC				
	20 x	2,0	3,155	○	○			○	NC
		2,0	3,481	○	NC				
		3,0	5,146	○	NC				

NC : Nous consulter

Tube carré soudé

brut , poli grain



Dimensions		Kg / m	4301 / 304		4404 / 316L		4571 / 316TI		
			brut	poli Grain K240 / K 320	brut	poli Grain K240 / K 320	brut	poli Grain K240 / K 320	
80 x	40 x	2,0	3,806	○	○	○	NC	○	NC
		3,0	5,634	○	○	○	NC	○	NC
		4,0	7,412	○	○			○	NC
		5,0	9,140	○					
	50 x	2,0	4,132	○	NC				
		3,0	6,122	○	NC				
		4,0	8,063	○	NC				
	60 x	5,0	9,850	○					
		2,0	4,557	○	NC			○	NC
		3,0	6,611	○	○			○	NC
		4,0	8,714	○	NC			○	NC
		5,0	10,540	○					
100 x	20 x	2,0	3,806	○	○				
		2,0	4,457	○	○			○	NC
	40 x	3,0	6,611	○	○	○	NC	○	NC
		4,0	9,365	○	○			○	NC
		5,0	11,581	○					
	50 x	2,0	4,783	○	○			○	NC
		3,0	7,099	○	○	○	NC	○	NC
		4,0	9,365	○	○			○	NC
		5,0	11,581	○				○	
	60 x	6,0	14,648	○					
		2,0	5,108	○	NC				
		3,0	7,587	○	○			○	NC
		4,0	10,016	○	○			○	NC
		5,0	12,395	○				○	
	80 x	2,0	5,759	○	NC				
		3,0	8,564	○	NC			○	NC
		4,0	11,318	○	NC				
	120 x	40 x	2,0	5,108	○	○			○
3,0			7,587	○	○				
4,0			9,807	○	NC				
60 x		2,0	5,759	○	○				
		3,0	8,564	○	○	○	NC	○	NC
		4,0	11,318	○	NC			○	NC
		5,0	14,022	○				○	
80 x		6,0	16,677	○					
		2,0	6,410	○	NC				
		3,0	9,540	○	○			○	NC
		4,0	12,620	○	NC			○	NC
		5,0	15,650	○					
	6,0	18,630	○						
140 x	80 x	3,0	10,517	○	NC				
		4,0	13,922	○	NC				
		5,0	17,287	○					
150 x	50 x	2,0	6,410	○	NC				
		3,0	9,540	○	NC			○	NC
		4,0	12,620	○	NC				
		5,0	15,650	○					
	80 x	3,0	11,304	○	NC				
		3,0	11,982	○	NC			○	NC
		4,0	15,875	○	NC				
	100 x	5,0	19,719	○		○		○	
		6,0	23,513	○				○	
		8,0	30,949	○					

NC : Nous consulter

Tube carré soudé

brut, poli grain



Dimensions		Kg / m	4301 / 304		4404 / 316L		4571 / 316TI		
			brut	poli Grain K240 / K 320	brut	poli Grain K240 / K 320	brut	poli Grain K240 / K 320	
160 x	80 x	3,0	11,493	○	NC				
		4,0	15,224	○	NC				
		5,0	18,905	○				○	
200 x	100 x	3,0	14,423	○	NC			○	NC
		4,0	19,131	○	NC			○	NC
		5,0	23,788	○				○	
		6,0	23,395	○				○	
		8,0	37,460	○				○	
		10,0		○					
250 x	100 x	3,0	17,089	○	NC				
		4,0	22,386	○	NC				
		5,0	27,857	○				○	
		6,0	33,278	○					
	150 x	3,0	19,531	○	NC				
		4,0	25,641	○	NC				
		5,0	30,962	○				○	
		6,0		○					
		8,0	50,481	○				○	
		10,0	62,600	○					
300 x	100 x	3,0	19,531	○	NC				
		4,0	25,641	○	NC				
		5,0	31,926	○				○	

NC : Nous consulter

L'offre Inter- InOX, c'est aussi :

- les Tubes ASTM, r/s ou s/s
- les Produits Longs ALU
- les Tôles INOX

Demandez les références et les informations sur ces produits auprès de notre service commercial au 04.72.45.28.77

L'offre Inter- InOX, c'est aussi :



Visserie, boulonnerie



Accastillage



Accessoires de tuyauterie
DIN, SMS, Macon, Clamp ...



Étanchéité pour accessoires
de tuyauterie



Soudage



Outillage



Borne de Commandes Automatique



Boutique en ligne

Certificat Qualité

ISO 9001 version 2008

délivré par





inter inox.

SIEGE SOCIAL

7, avenue Marechal De Lattre De Tassigny
Z.I - B.P 52
69882 MEYZIEU Cedex - France

Tél. (33) 04 72 45 28 70
Fax (33) 04 72 45 28 90

<https://www.interinox.fr>
Email : web@interinox.fr



Votre partenaire multi-spécialiste en solutions d'assemblage et de fixation depuis 1978

inter inox.



Document imprimé par nos soins sur un papier recyclable issu de forêts gérées durablement.